

レジメン名称 : 胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	イミフィンジ点滴静注(120mg 500mg)	1500mg	1500mg	1500	mg
07	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	1000mg/m2	1050mg/m2	1000	mg/m2
08	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	25mg/m2	26.25mg/m2	25	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1 B	10:00						
02	点滴注射	イミフィンジ点滴静注(120mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:05						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1 B	11:05						
04	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	11:10						
05	点滴注射	アプレタクト125mg内服 day2.3確認 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	13:10						
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1)	1.5V 1袋	13:10						

レジメン名称 : 胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							
02	点滴注射	イミフィンジ点滴静注(120mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							
04	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	10:00						
05	点滴注射	アプレタント125mg内服 day2.3確認 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	12:00						
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射: 点滴速度 212ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1袋	12:00						
07	点滴注射	ゲムシタピン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射:	0mg 1B	12:15						

レジメン名称 : 胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
08	点滴注射	点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 30分で投与 血管痛に配慮 シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射:	0mg 1袋	12:45						
09	点滴注射	点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 アレルギーに注意 20% マンニトール注射液 300mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/Durva・Apre (TOPAZ1) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1B	13:45						