

レジメン名称 : 頭頸 PCE (2コース目)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	アービタックス注射液 100mg	250mg/m2	263mg/m2	250	mg/m2
04	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg)	100mg/m2	105mg/m2	100	mg/m2
05	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg 450mg) (毒薬)	2 (AUC)	3 (AUC)	2	AUC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ファモチジン注射液 20mg/2mL アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1A 1A 1袋	10:00						
02	点滴注射	アービタックス注射液 100mg 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 5250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:30						
04	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 751ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	12:30						
05	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg 450mg) (毒薬) 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 252ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	13:30						

レジメン名称 : 頭頸 PCE (2コース目)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ファモチジン注射液 20mg/2mL アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1A 1A 1袋	10:00						
02	点滴注射	アービタックス注射液 100mg 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 5250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:30						
04	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 751ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	12:30						
05	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg 450mg) (毒薬) 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 252ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	13:30						
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	14:30						
07	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL	1V 1A							

レジメン名称 : 頭頸 PCE (2コース目)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
	<次ページあり>	ファモチジン注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1B							

レジメン名称 : 頭頸 PCE (2コース目)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ファモチジン注射液 20mg/2mL アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1A 1A 1袋							
02	点滴注射	アービタックス注射液 100mg 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 5250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:30						
04	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 751ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
05	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg 450mg) (毒薬) 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 252ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							
07	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL	1V 1A	10:00						

レジメン名称 : 頭頸 PCE (2コース目)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
		ファモチジン注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:頭頸 PCE (2コース目) 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1B							