

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
05	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg)	360mg	360mg	360	mg
07	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	1000mg/m2	1050mg/m2	1000	mg/m2
08	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	75mg/m2	78.75mg/m2	75	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	11:00						
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1袋	13:00						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	13:30						
05	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	13:35						
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射:	1B	14:05						

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
07	点滴注射	点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ゲムシタピン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射:	0mg 1B	14:10						
08	点滴注射	点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射:	0mg 1袋	14:40						
09	点滴注射	点滴速度 2000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射:	1袋	15:40 19:40						
10	点滴注射	点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 マンニットールS注射液 300mL(ソルビトール含有) 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射:	1袋	15:40						
11	点滴注射	点滴速度 300ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射:	1袋	17:40						
12	点滴注射	点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射:	1V 1B		10:00	10:00				
13	点滴注射	点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタント 点滴注射:	1袋		10:00 13:00	10:00 13:00				

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプ®レ®タト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプ®レ®タト 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	8mL 1袋							
02	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプ®レ®タト 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン点滴静注バッグ® 0.75mg/50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプ®レ®タト 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1袋							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプ®レ®タト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
05	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプ®レ®タト 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプ®レ®タト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
07	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプ®レ®タト 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で	0mg 1B	10:30						

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレタント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
08	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン 1 シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレタント 点滴注射: 点滴速度 2000ml/h : *点滴時間 1時間で	0mg 1袋							
09	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン 1 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレタント 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で	1袋							
10	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン 1 マンニトールS注射液 300mL(ソリトール含有) 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレタント 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 1時間で	1袋							
11	点滴注射	投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレタント 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で	1袋							
12	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン 1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレタント 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で	1V 1B							
13	点滴注射	投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレタント 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で	1袋							
14	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン 1 グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレタント 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で	1袋	10:00						

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタクト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
15	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Nivo・アプレピタクト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイ1	1B	11:00						