

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ^レ(short)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	点滴注射	イジユド点滴静注 25mg/1.25mL	75mg	75mg	75	mg
06	点滴注射	イミフィンジ点滴静注 (120mg 500mg)	1500mg	1500mg	1500	mg
09	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液 (200mg 1000mg)	1250mg/m2	1312mg/m2	1250	mg/m2
10	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	75mg/m2	79mg/m2	75	mg/m2
14	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液 (200mg 1000mg)	1250mg/m2	1312mg/m2	1250	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ ^レ (short) 点滴注射: 点滴速度 508ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ ^レ (short) 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	11:00						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ ^レ (short) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1B	11:00						
04	点滴注射	イジユド点滴静注 25mg/1.25mL 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ ^レ (short) 点滴注射: 点滴速度 50ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B	11:05						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ ^レ (short) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1B	12:05						
06	点滴注射	イミフィンジ点滴静注 (120mg 500mg) 生理食塩液 250mL	0mg 1袋	12:10						

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アブレ(short)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
07	点滴注射	療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アブレ(short) 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 生理食塩液 50mL	1B	13:10						
08	点滴注射	療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アブレ(short) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1 デキサート注射液 6.6mg アロカリス点滴静注 235mg/10ml	1.5V 1V	13:15						
09	点滴注射	療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アブレ(short) 点滴注射: 点滴速度 52ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢側管1 ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL	0mg 1B	13:30						
10	点滴注射	療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アブレ(short) 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL	0mg 1袋	14:00						
11	点滴注射	療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アブレ(short) 点滴注射: 点滴速度 2000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 マンニトールS注射液 300mL(ソルビトール含有)	1袋	15:00						
12	点滴注射	療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アブレ(short) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」	1袋	15:30						
13	点滴注射	療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アブレ(short) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 グラネチン点滴静注バッグ 3mg/50mL	1袋							

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ°レ(short)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ°レ(short) 点滴注射: 点滴速度 508ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	8mL 1袋							
02	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ°レ(short) 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ°レ(short) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1 B							
04	点滴注射	イジユド点滴静注 25mg/1.25mL 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ°レ(short) 点滴注射: 点滴速度 50ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1 B							
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ°レ(short) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1 B							
06	点滴注射	イミフィンジ点滴静注(120mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ°レ(short) 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋							
07	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ°レ(short) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1 B							

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ^レ(short)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
08	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロカリス点滴静注 235mg/10ml 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ ^レ (short 点滴注射: 点滴速度 52ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V							
09	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ ^レ (short 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B							
10	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ ^レ (short 点滴注射: 点滴速度 2000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋							
11	点滴注射	マンニトールS注射液 300mL(ソルビトール含有) 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ ^レ (short 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
12	点滴注射	ソリター-T3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ ^レ (short 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
13	点滴注射	グラネセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ ^レ (short 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:00						
14	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ ^レ (short 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で	0mg 1B	10:30						

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ°レ(short)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
15	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Dur/Tre・アプ°レ(short) 点滴注射: *点滴速度 0ml/h : 点滴時間 0時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:00						