6)診療科別主要手術別患者数等

令和1年度 【脳神経外科】

※) K]-ド10症例未満についての件数は、(-) としています。

| 術式名称 | | | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
|---------------|--------|------------------|-----|---------|------------|-------|----------|
| | Kコード | 手術名称 | | 口奴 | 口奴 | | 十四 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術 | | | 41人 | | | | |
| | K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 41人 | 8.3日 | 31.2日 | 22.0% | 61.0歳 |
| 脳血管内手術 | | | 35人 | | | | |
| | K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 23人 | 1.5日 | 25.3日 | 13.0% | 67.4歳 |
| | K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | 12人 | 4.1⊟ | 20.4日 | 8.3% | 60.9歳 |
| 経皮的頸動脈ステント留置術 | | | 24人 | | | | |
| | K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 24人 | 3.0⊟ | 11.4⊟ | 16.7% | 71.8歳 |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | | | 16人 | | | | |
| | K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 16人 | 1.1⊟ | 9.8⊟ | 31.3% | 80.8歳 |

手術はニューロナビゲーション、術中神経モニター、術中エコー、ICGモニター、神経内視鏡などを用いて低侵襲の手術方針で行なっています。脳血管障害では急性期治療だけでなく、慢性期における脳血管バイパス術や頚動脈内膜剥離術などを適応を厳密に検討し積極的に行なっています。