Page : 1/1

印刷日時

2022-04-12 10:50:41

Day 1

基準日:

レジメン名称: 大腸 TAS102/Bmab (5mg/kg) (2回目~) インターバル日数: 14 日

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|------------------------|--------|-------|-----|-------|
| 01 | 点滴注射 | ベバシズマブBS注(100mg 400mg) | 5mg/kg | 500mg | 5 | mg/kg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | |
|----|------|----------------------------------|-------|-------|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | ベバシズマブBS注(100mg 400mg) | Omg | 10:00 | | | |
| | | 生理食塩液 100mL | 1B | | | | |
| | | 療法名:大腸 TAS102/Bmab(5mg/kg)(2回目~) | | | | | |
| | | 点滴注射: | | | | | |
| | | 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で | | | | | |
| | | 投与経路:末梢側管1 | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL | 1B | 10:00 | | | |
| | | 療法名:大腸 TAS102/Bmab(5mg/kg)(2回目~) | | | | | |
| | | 点滴注射: | | | | | |
| | | 点滴速度 50ml/h : *点滴時間 1時間で | | | | | |
| | | 投与経路:末梢ルートメイン1 | | | | | |
| | | ルートキープ用 | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL | 1B | 11:00 | | | |
| | | 療法名:大腸 TAS102/Bmab(5mg/kg)(2回目~) | | | | | |
| | | 点滴注射: | | | | | |
| | | 点滴速度 600m1/h : *点滴時間 5分で | | | | | |
| | | 投与経路:末梢ルートメイン1 | | | | | |