

レジメン名称 : ALL ヘ`スポ`ンサ (1コース目・非寛解時)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	ベスポンサ点滴静注用1mg (毒薬)	0.8mg/m2	0.84mg/m2	0.8	mg/m2
05	点滴注射	ベスポンサ点滴静注用1mg (毒薬)	0.5mg/m2	0.525mg/m2	0.5	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:ALL ヘ`スポ`ンサ (1コース目・非寛解時) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1B	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL ヘ`スポ`ンサ (1コース目・非寛解時) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	10:30						
03	点滴注射	ベスポンサ点滴静注用1mg (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL 生理食塩液 50mL 療法名:ALL ヘ`スポ`ンサ (1コース目・非寛解時) 点滴注射: 点滴速度 54ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1Vあたり蒸留水4mLで溶解 遮光して投与	0mg 4mL 1B	10:45						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL ヘ`スポ`ンサ (1コース目・非寛解時) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:45						
05	点滴注射	ベスポンサ点滴静注用1mg (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL 生理食塩液 50mL 療法名:ALL ヘ`スポ`ンサ (1コース目・非寛解時) 点滴注射: 点滴速度 54ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 4mL 1B							

レジメン名称 : ALL ヘ`スポ`ンサ (1コース目・非寛解時)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:ALL ヘ`スポ`ンサ (1コース目・非寛解時) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1A 1B	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL ヘ`スポ`ンサ (1コース目・非寛解時) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:30						
03	点滴注射	ベスポンサ点滴静注用1mg (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL 生理食塩液 50mL 療法名:ALL ヘ`スポ`ンサ (1コース目・非寛解時) 点滴注射: 点滴速度 54ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 1Vあたり蒸留水4mLで溶解 遮光して投与	0mg 4mL 1B							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL ヘ`スポ`ンサ (1コース目・非寛解時) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:45						
05	点滴注射	ベスポンサ点滴静注用1mg (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL 生理食塩液 50mL 療法名:ALL ヘ`スポ`ンサ (1コース目・非寛解時) 点滴注射: 点滴速度 54ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 1Vあたり蒸留水4mLで溶解 遮光して投与	0mg 4mL 1B	10:45						