

レジメン名称 : BEP・アプレピタント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
06	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で	1袋		09:00 15:00	09:00 15:00	09:00 15:00	09:00 15:00		
07	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で	1V 1B		09:30	10:00	10:00	10:00		
08	点滴注射	投与経路:末梢側管1 ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL 療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で	0mg 1B		10:00					
09	点滴注射	投与経路:末梢側管1 フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で	1A 1B		15:30	15:30	15:30	15:30		
10	点滴注射	投与経路:末梢側管1 ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で	1袋						09:00 12:00 15:00	09:00 12:00 15:00
11	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で	1袋							
12	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL 療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射:	0mg 1B							

レジメン名称 : BEP・アプレピタント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
13	点滴注射 <次ページあり>	点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							

レジメン名称 : BEP・アプレビタト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:BEP・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1V 1B							
02	点滴注射	ベプシド [®] 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:BEP・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管1 day1のみメインより投与	0mg 1袋							
03	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:BEP・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 450ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1 day1のみメインより投与	0mg 1袋							
04	点滴注射	ヴィーン F輸液 500mL 療法名:BEP・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 90.9ml/h : *点滴時間 5.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
05	点滴注射	ヴィーン F輸液 500mL 療法名:BEP・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 41.6ml/h : *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
06	点滴注射	ヴィーン F輸液 500mL 療法名:BEP・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
07	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL	1V 1B							

レジメン名称 : BEP・アプレピタント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
08	点滴注射	療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL	0mg 1B							
09	点滴注射	療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL	1A 1B							
10	点滴注射	療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ヴィーン F 輸液 500mL	1袋							
11	点滴注射	療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ヴィーン F 輸液 500mL	1袋	09:00 12:00						
12	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL	0mg 1B		10:00					
13	点滴注射	療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B		10:30					
	<次ページあり>									

レジメン名称 : BEP・アプレビタト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16					
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:BEP・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1V 1B							
02	点滴注射	ベプシド®100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:BEP・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管1 day1のみメインより投与	0mg 1袋							
03	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:BEP・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 450ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1 day1のみメインより投与	0mg 1袋							
04	点滴注射	ヴィーン F輸液 500mL 療法名:BEP・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 90.9ml/h : *点滴時間 5.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
05	点滴注射	ヴィーン F輸液 500mL 療法名:BEP・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 41.6ml/h : *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
06	点滴注射	ヴィーン F輸液 500mL 療法名:BEP・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
07	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL	1V 1B							

レジメン名称 : BEP・アプレピタント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16					
08	点滴注射	療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL	0mg 1B							
09	点滴注射	療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL	1A 1B							
10	点滴注射	療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ヴィーン F 輸液 500mL	1袋							
11	点滴注射	療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ヴィーン F 輸液 500mL	1袋							
12	点滴注射	療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL	0mg 1B		10:00					
13	点滴注射	療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:BEP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B		10:30					