

レジメン名称 : CPT-11/CDDP・アプレタト

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2
03	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2
09	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:CPT-11/CDDP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1袋	10:00						
02	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:CPT-11/CDDP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:CPT-11/CDDP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 566ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋	12:30						
04	点滴注射	フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:CPT-11/CDDP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1A 1B	15:30						
05	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:CPT-11/CDDP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	6回	6回	6回				
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL	1V 1B		10:00	10:00				

レジメン名称 : CPT-11/CDDP・アプレピタント

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:CPT-11/CDDP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1袋							
02	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:CPT-11/CDDP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋							
03	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:CPT-11/CDDP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 566ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋							
04	点滴注射	フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:CPT-11/CDDP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1A 1B							
05	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:CPT-11/CDDP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:CPT-11/CDDP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1V 1B							
07	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:CPT-11/CDDP・アプレピタント 点滴注射:	1袋							

レジメン名称 : CPT-11/CDDP・アプレピタント

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
08	点滴注射	点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 1.65mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:CPT-11/CDDP・アプレピタント 点滴注射:	2A 1袋	10:00						
09	点滴注射	点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:CPT-11/CDDP・アプレピタント 点滴注射:	0mg 1袋	10:30						
10	点滴注射	点滴速度 400ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:CPT-11/CDDP・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:30						