

レジメン名称 : MEA

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	300mg	300mg	300	mg
03	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】	70mg/m ²	140mg	70	mg/m ²
04	静脈注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	150mg	150mg	150	mg
05	静脈注射	コスメゲン静注用 0.5mg	0.5mg	0.5mg	0.5	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:MEA 点滴注射: 点滴速度 114ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1V 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:MEA 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 250mL 療法名:MEA 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋	14:30	14:30	14:30	14:30	14:30		
04	静脈注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 20mL 療法名:MEA 静脈内注射:	0mg 1A	1回						
05	静脈注射	コスメゲン静注用 0.5mg 蒸留水(注射用) 20mL 療法名:MEA 静脈内注射:	0mg 1.1mL	1回	1回	1回	1回	1回		
06	静脈注射	パリンNa [®] 用100単位/mLシリンジ 5mL 療法名:MEA 静脈内注射:	1本	1回	1回	1回	1回	1回		

レジメン名称 : MEA

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
07	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:MEA 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	2回	2回	2回	2回	2回		
08	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:MEA 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	1回						
09	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:MEA 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	15mg 1B		10:00 21:00	10:00				
10	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:MEA 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	2A 1B		10:00	10:00	10:00	10:00		