

レジメン名称 : PLD/CBDCA/BV

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	ドキシル注 20mg	30mg/m2	31.5mg/m2	30	mg/m2
05	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	5 (AUC)	6 (AUC)	5	AUC
07	点滴注射	アバスチン注 (100mg 400mg)	10mg/kg	10.5mg/kg	10	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:30						
03	点滴注射	ドキシル注 20mg ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 366ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:45						
04	点滴注射	ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V	12:15						
05	点滴注射	ドキシル後フラッシュ用 カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) 生理食塩液 500mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 505ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	12:45						
06	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B	13:45						

レジメン名称 : PLD/CBDCA/BV

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1V 1B							
02	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							
03	点滴注射	ドキシル注 20mg ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 366ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
04	点滴注射	ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ドキシル後フラッシュ用	1V							
05	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) 生理食塩液 500mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 505ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							
07	点滴注射	アバスチン注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:PLD/CBDCA/BV	0mg 1B							

レジメン名称 : PLD/CBDCA/BV

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
08	点滴注射 <次ページあり>	点滴注射: 点滴速度 66.9ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 2回目は60分まで短縮可 3回目以降30分まで短縮可 生理食塩液 50mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1B							

レジメン名称 : PLD/CBDCA/BV

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1V 1B							
02	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							
03	点滴注射	ドキシル注 20mg ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 366ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
04	点滴注射	ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ドキシル後フラッシュ用	1V							
05	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) 生理食塩液 500mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 505ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	10:00						
07	点滴注射	アバスチン注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:PLD/CBDCA/BV	0mg 1B	10:15						

レジメン名称 : PLD/CBDCA/BV

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
08	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 66.9ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 2回目は60分まで短縮可 3回目以降30分まで短縮可 生理食塩液 50mL 療法名:PLD/CBDCA/BV 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1B	11:45						