

レジメン名称 : 大腸 NIGRO

インターバル日数 : 70 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33		
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:大腸 NIGRO 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00	10:00	10:00	10:00			
02	点滴注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 NIGRO 点滴注射: 点滴速度 229ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:30	10:30	10:30	10:30			
03	点滴注射	マイトマイシン注用 2mg 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 NIGRO 点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 NIGRO 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B					10:30		