

レジメン名称 : 胃 XP(セ`ロ`ダ`/CDDP/H【BS】)イメト` (2-6コース) インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|----------------------------|---------|-------|-----|-------|
| 04 | 点滴注射 | トラスツズマブBS点滴静注 (60mg 150mg) | 6mg/kg | 600mg | 6 | mg/kg |
| 06 | 点滴注射 | シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) | 80mg/m2 | 160mg | 80 | mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | | | | |
|----|------|---|-------------------|-------|------|------|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胃 XP(セ`ロ`ダ`/CDDP/H【BS】)イメト` (2 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1袋 | 09:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胃 XP(セ`ロ`ダ`/CDDP/H【BS】)イメト` (2 点滴注射: 点滴速度 203ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 8mL 1袋 | 11:30 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:胃 XP(セ`ロ`ダ`/CDDP/H【BS】)イメト` (2 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1 | 1B | 11:30 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | ルートキープ用 トラスツズマブBS点滴静注 (60mg 150mg) 蒸留水 (注射用) 100mL 生理食塩液 250mL 療法名:胃 XP(セ`ロ`ダ`/CDDP/H【BS】)イメト` (2 点滴注射: 点滴速度 280ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管2 | 0mg 30mL 1袋 | 11:30 | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:胃 XP(セ`ロ`ダ`/CDDP/H【BS】)イメト` (2 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 | 1.5V 1V 1B | 13:00 | | | | | | |
| 06 | 点滴注射 | シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) | 0mg | 13:30 | | | | | | |

レジメン名称 : 胃 XP (セ`ロ`タ` /CDDP/H 【BS】)イメント` (2-6コース) インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | | | | |
|----|----|------|-------|------|------|------|--|--|--|--|
|----|----|------|-------|------|------|------|--|--|--|--|