Page : 1/2

レジメン名称: 【治験】 S1/ip PTX

インターバル日数:21 日

印刷日時 基準日:

2022-04-12 12:26:58 Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	腹腔内注入	[治験] パクリタキセル注 30mg 【専用セット】	$20\mathrm{V/m2}$	$21\mathrm{V/m}2$	20	V/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg	1 V	10:00						
		ポララミン注 5mg/1mL	1A							
		ガスター注射液 20mg/2mL	1A							
		生理食塩液 100mL	1B							
		療法名:【治験】 S1/ip PTX								
		点滴注射:								
		点滴速度 210ml/h : *点滴時間 30分で								
		投与経路:末梢ルートメイン1								
02	腹腔内注入	生理食塩液 500mL	1袋	10:00						
		療法名:【治験】 S1/ip PTX								
		腹腔内注入:								
		1時間かけて注入								
03	点滴注射	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL	1袋	10:30						
		療法名:【治験】 S1/ip PTX								
		点滴注射:								
		点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で								
		投与経路:末梢ルートメイン1								
04	腹腔内注入	[治験] パクリタキセル注 30mg 【専用セット】	0 V	11:00						
		生理食塩液 500mL	1袋							
		療法名:【治験】 S1/ip PTX								
		腹腔内注入:								
		1時間かけて注入								
05	腹腔内注入	生理食塩液 50mL	1B	12:00						
		療法名:【治験】 S1/ip PTX								
		腹腔内注入:								
		フラッシュ用								
	<次ページあり>									

Page : 2/2

レジメン名称: 【治験】 S1/ip PTX

インターバル日数:21 日

印刷日時 2022-04-12 12:26:58 基準日:

Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8			
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg	1 V	10:00			
		ポララミン注 5mg/1mL	1A				
		ガスター注射液 20mg/2mL	1A				
		生理食塩液 100mL	1B				
		療法名:【治験】 S1/ip PTX					
		点滴注射:					
		点滴速度 210ml/h : *点滴時間 30分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
02	腹腔内注入	生理食塩液 500mL	1袋	10:00			
		療法名:【治験】 S1/ip PTX					
		腹腔内注入:					
		1時間かけて注入					
03	点滴注射	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL	1袋	10:30			
		療法名:【治験】 S1/ip PTX					
		点滴注射:					
		点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
04	腹腔内注入	[治験] パクリタキセル注 30mg 【専用セット】	0 V	11:00			
		生理食塩液 500mL	1袋				
		療法名:【治験】 S1/ip PTX					
		腹腔内注入:					
		1時間かけて注入					
05	腹腔内注入	生理食塩液 50mL	1B	12:00			
		療法名:【治験】 S1/ip PTX					
		腹腔内注入:					
		フラッシュ用					