

レジメン名称 : 胃 SPH(TS-1/CDDP/H) イメド` (初回)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ハーセプチン注 (60mg 150mg)	8mg/kg	800mg	8	mg/kg
06	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H) イメド` (初回) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	09:00						
02	点滴注射	ハーセプチン注 (60mg 150mg) 生理食塩液 250mL 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H) イメド` (初回) 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢側管2	0mg 1袋	11:30						
03	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H) イメド` (初回) 点滴注射: 点滴速度 203ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	11:30						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H) イメド` (初回) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:30						
05	点滴注射	ルートキープ用 デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H) イメド` (初回) 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B	13:00						
06	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL	0mg 1袋	13:30						

