

レジメン名称 : 胃 TS-1/CDDP・イメド[®] (改訂4)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2					
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソルデム 3A輸液 1L 療法名:胃 TS-1/CDDP・イメド [®] (改訂4) 点滴注射: 点滴速度 224ml/h : *点滴時間 4.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:胃 TS-1/CDDP・イメド [®] (改訂4) 点滴注射: 点滴速度 216ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1V 1B	13:30						
03	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:胃 TS-1/CDDP・イメド [®] (改訂4) 点滴注射: 点滴速度 850ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋	14:00						
04	点滴注射	ソルデム 3A輸液 1L 療法名:胃 TS-1/CDDP・イメド [®] (改訂4) 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	16:00						
05	点滴注射	フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:胃 TS-1/CDDP・イメド [®] (改訂4) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管2	1A 1B	16:00						
06	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胃 TS-1/CDDP・イメド [®] (改訂4) 点滴注射:	1袋	22:00						

レジメン名称 : 胃 TS-1/CDDP・イメド® (改訂4)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2					
07	点滴注射	点滴速度 62.5ml/h : *点滴時間 8時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソルデム3A輸液 1L 療法名:胃 TS-1/CDDP・イメド® (改訂4) 点滴注射:	1袋		06:00					
08	点滴注射	点滴速度 333ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:胃 TS-1/CDDP・イメド® (改訂4) 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管2	1V 1B		07:30					