

レジメン名称 : 皮膚 DXR/CDDP・イメト[®]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	80mg/m2	160mg	80	mg/m2
08	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg)	40mg/m2	80mg	40	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:皮膚 DXR/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 240ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	ソルデム 3A輸液 1L 療法名:皮膚 DXR/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:00						
03	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:皮膚 DXR/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 1050ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	14:00						
04	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL 生理食塩液1000mL 療法名:皮膚 DXR/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 252ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	16:00						
05	点滴注射	フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:皮膚 DXR/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1A 1B	16:00						
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg	1V		10:00	10:00				

レジメン名称 : 皮膚 DXR/CDDP・イメト[®]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
07	点滴注射	ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:皮膚 DXR/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 216ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢側管1 ソルデム 3A輸液 1L 療法名:皮膚 DXR/CDDP・イメト [®]	1A 1B 1袋		10:00	10:00				
08	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ドキソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:皮膚 DXR/CDDP・イメト [®]	0mg 1B		10:15					
09	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:皮膚 DXR/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋		14:00	14:00				