

レジメン名称 : 尿路 【480】 ニボルマブ (オプジーボ) 術後補助 インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg)	480mg	480mg	480	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名: 尿路 【480】 ニボルマブ (オプジーボ) 術後補助 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : * 点滴時間 30分で 投与経路: 末梢ルートメイン1 ルートキープ用	1B	10:00						
02	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg) 生理食塩液 100mL 療法名: 尿路 【480】 ニボルマブ (オプジーボ) 術後補助 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : * 点滴時間 30分で 投与経路: 末梢ルートメイン1 フィルター使用	0mg 1B	10:00						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名: 尿路 【480】 ニボルマブ (オプジーボ) 術後補助 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : * 点滴時間 5分で 投与経路: 末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1B	10:30						