

レジメン名称 : 前立 かびジタセル(ジェブタ)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	ジェブタナ点滴静注 60mg (毒薬)	25mg/m2	50mg	25	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2					
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:前立 かびジタセル(ジェブタ) 点滴注射: 点滴速度 420ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1A 1A 1B	10:00						
02	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:前立 かびジタセル(ジェブタ) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:15						
03	点滴注射	ジェブタナ点滴静注 60mg (毒薬) 生理食塩液 250mL 療法名:前立 かびジタセル(ジェブタ) 点滴注射: 点滴速度 287ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 【25mg以下は生食100mLに希釈】 フィルター使用	0mg 1袋	10:45						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:前立 かびジタセル(ジェブタ) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1B	11:45						
05	皮下注射	ジーラスタ皮下注 3.6mg 【持続型】 療法名:前立 かびジタセル(ジェブタ) 皮下注射:ワンショット ジェブタ投与終了後24時間以降 ジーラスタ来院時間確認	1本		1回					