

レジメン名称 : 頭頸 5FU/CBDCA/Pembro・アプレピタント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	キイトルーダ静注 100mg	200mg	200mg	200	mg
05	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	5 (AUC)	6 (AUC)	5	AUC
07	点滴注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	1000mg/m2	1050mg/m2	1000	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:頭頸 5FU/CBDCA/Pembro・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1 B	10:00						
02	点滴注射	キイトルーダ静注 100mg 生理食塩液 50mL 療法名:頭頸 5FU/CBDCA/Pembro・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1 B	10:00						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:頭頸 5FU/CBDCA/Pembro・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1 B	10:30						
04	点滴注射	フラッシュ用 デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:頭頸 5FU/CBDCA/Pembro・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 259ml/h : *点滴時間 25分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5 V 1 V 1 B	10:35						
05	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) 生理食塩液 500mL 療法名:頭頸 5FU/CBDCA/Pembro・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	11:00						
06	点滴注射	生理食塩液 50mL	1 B	12:00						

レジメン名称 : 頭頸 5FU/CBDCA/Pembro・アプレピタント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
07	点滴注射	療法名:頭頸 5FU/CBDCA/Pembro・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液1000mL	0mg 1袋	12:05	12:05	12:05	12:05			
08	点滴注射	療法名:頭頸 5FU/CBDCA/Pembro・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 100mL	2A 1B		10:00	10:00				
09	点滴注射	療法名:頭頸 5FU/CBDCA/Pembro・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 202ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 生理食塩液 50mL 療法名:頭頸 5FU/CBDCA/Pembro・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1B		12:05	12:05	12:05	12:05		