Page: 1/1

印刷日時

2022-04-04 16:51:52 **基準日**: Day 1

レジメン名称:頭頸 ペムブロリズマブ(キイトルーダ)【400mg】 **インターバル日数**:42 日

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	キイトルーダ静注 100mg	400mg	400mg	400	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1			
01	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B	10:00			
		療法名:頭頸 ペムブロリズマブ(キイトルーダ)【400㎜					
		点滴注射:					
		点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
02	点滴注射	キイトルーダ静注 100mg	Omg	10:00			
		生理食塩液 50mL	1B				
		療法名:頭頸 ペムブロリズマブ(キイトルーダ)【400㎜					
		点滴注射:					
		点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
03	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B	10:30			
		療法名:頭頸 ペムブロリズマブ(キイトルーダ)【400mg					
		点滴注射:					
		点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
		フラッシュ用					