

レジメン名称 : ALL202-0 induction

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	オンコビン 1 mg	1.3mg/m2	2mg	1.3	mg/m2
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg	60mg/m2	120mg	60	mg/m2
04	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	1200mg/m2	2400mg	1200	mg/m2
07	点滴注射	ロイナーゼ注 5, 0 0 0 K	3000単位/m2	6000単位	3000	単位/m2
08	点滴注射	ロイナーゼ注 5, 0 0 0 K	3000単位/m2	6000単位	3000	単位/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:15	09:30	09:30				
02	点滴注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1 B	09:45						
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1 B	10:00	10:00	10:00				
04	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	11:00						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 抗がん剤投与後フラッシュ	1 B	1回	1回	1回				

レジメン名称 : ALL202-0 induction

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	ゲラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:00						
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
04	点滴注射	エトキシカン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 抗がん剤投与後フラッシュ	1B	1回	1回		1回		1回	
06	皮内注射	生理食塩液 20mL 蒸留水 (注射用) 20mL 療法名:ALL202-0 induction 皮内注射: ロイナーゼ皮内テスト用	1A 1A							
07	点滴注射	ロイナーゼ注 5, 000K ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射:	0単位 1袋							

レジメン名称 : ALL202-0 induction

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
08	点滴注射 <次ページあり>	点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルート1 皮内テストシリンジ作成 ロイナーゼ注5, 000K ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルート1	0単位 1袋				1回		1回	

レジメン名称 : ALL202-0 induction

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:00						
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
04	点滴注射	エトキシカン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 抗がん剤投与後フラッシュ	1B	1回	1回		1回		1回	
06	皮内注射	生理食塩液 20mL 蒸留水 (注射用) 20mL 療法名:ALL202-0 induction 皮内注射:	1A 1A							
07	点滴注射	ロイナーゼ皮内テスト用 ロイナーゼ注 5, 000K ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射:	0単位 1袋							

レジメン名称 : ALL202-0 induction

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
08	点滴注射 <次ページあり>	点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 皮内テストシリンジ作成 ロイナーゼ注5, 000K ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0単位 1袋		1回		1回		1回	

レジメン名称 : ALL202-0 induction

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
01	点滴注射	ゲラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:00						
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
04	点滴注射	エトキシカン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 抗がん剤投与後フラッシュ	1B	1回						
06	皮内注射	生理食塩液 20mL 蒸留水 (注射用) 20mL 療法名:ALL202-0 induction 皮内注射: ロイナーゼ皮内テスト用	1A 1A							
07	点滴注射	ロイナーゼ注 5, 000K ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射:	0単位 1袋							

レジメン名称 : ALL202-0 induction

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
08	点滴注射	点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 皮内テストシリンジ作成 ロイナーゼ注5, 000K ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:ALL202-0 induction 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0単位 1袋							