

レジメン名称 : ALL202-U induction 【改1】

インターバル日数 : 35 日

基準日 : Day 8

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	オンコビン 1 mg	1.5mg/m2	2mg	1.5	mg/m2
03	点滴注射	ピノルビン注 10mg	25mg/m2	26.25mg/m2	25	mg/m2
06	点滴注射	エトキシ注 (100mg 500mg)	1200mg/m2	1260mg/m2	1200	mg/m2
08	点滴注射	ロイナーゼ注 5, 0 0 0 K	6000単位/m2	6300単位/m2	6000	単位/m2
09	点滴注射	ロイナーゼ注 5, 0 0 0 K	6000単位/m2	6300単位/m2	6000	単位/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:30	09:30	09:30				20:30
02	点滴注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1 B	10:00						21:00
03	点滴注射	ピノルビン注 10mg ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1 V	10:15	10:00					
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1 B	1回	1回	1回				1回
05	点滴注射	フラッシュ用 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	2V 1 B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回

レジメン名称 : ALL202-U induction 【改1】

インターバル日数 : 35 日

基準日 : Day 8

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
06	点滴注射	エンドキソン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋			10:00				
07	皮内注射	生理食塩液 20mL 蒸留水 (注射用) 20mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 皮内注射: ロイナーゼ皮内注射用	20mL 20mL							
08	点滴注射	ロイナーゼ注5, 000K ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 皮内テスト用シリンジ作成	0単位 1袋							
09	点滴注射	ロイナーゼ注5, 000K ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0単位 1袋							
	<次ページあり>									

レジメン名称 : ALL202-U induction 【改1】

インターバル日数 : 35 日

基準日 : Day 8

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
03	点滴注射	ピノルビン注 10mg ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1V							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	1回		1回		1回		1回
05	点滴注射	フラッシュ用 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	2V 1B							
06	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
07	皮内注射	生理食塩液 20mL 蒸留水 (注射用) 20mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】	20mL 20mL	1回						



レジメン名称 : ALL202-U induction 【改1】

インターバル日数 : 35 日

基準日 : Day 8

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:30						20:30
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:00						21:00
03	点滴注射	ピノルビン注 10mg ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1V							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	1回	1回		1回		1回	1回
05	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	2V 1B							
06	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
07	皮内注射	生理食塩液 20mL 蒸留水 (注射用) 20mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】	20mL 20mL							



レジメン名称 : ALL202-U induction 【改1】

インターバル日数 : 35 日

基準日 : Day 8

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day29						
01	点滴注射	ゲラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
03	点滴注射	ピノルビン注 10mg ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1V							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	1回						
05	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	2V 1B							
06	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
07	皮内注射	生理食塩液 20mL 蒸留水 (注射用) 20mL 療法名:ALL202-U induction 【改1】	20mL 20mL							

