



レジメン名称 : ALLびーリンサト【45kg未満】6-9コース目

インターバル日数 : 84 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
05	点滴注射       <次ページあり>	投与経路:中心静脈ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解 点滴速度:10ml/h 生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 フラッシュ用	1B							

レジメン名称 : ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目

インターバル日数 : 84 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	2V 2A 1B							
02	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35μg 蒸留水(注射用) 20mL びーリンサイト用輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 5.8ml/h : *点滴時間 48時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL	10:00		10:00		10:00		
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 適宜使用	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
04	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35μg 蒸留水(注射用) 20mL びーリンサイト用輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 11.6ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL							10:00
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射:	1B							



レジメン名称 : ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目

インターバル日数 : 84 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	2V 2A 1B							
02	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35μg 蒸留水(注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 5.8ml/h : *点滴時間 48時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL	10:00		10:00		10:00		
03	点滴注射	1Vあたり蒸留水3mLで溶解 点滴速度:5ml/h 生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 適宜使用	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
04	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35μg 蒸留水(注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 11.6ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解 点滴速度:10ml/h	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL							10:00
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射:	1B							



レジメン名称 : ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目

インターバル日数 : 84 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	2V 2A 1B							
02	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35μg 蒸留水(注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 5.8ml/h : *点滴時間 48時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解 点滴速度:5ml/h	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL	10:00		10:00		10:00		
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 適宜使用	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
04	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35μg 蒸留水(注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射: 点滴速度 11.6ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解 点滴速度:10ml/h	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL							10:00
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】6-9コース目 点滴注射:	1B							1回

