

レジメン名称 : DKd(1サイクル目)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬)	20mg/m2	21mg/m2	20	mg/m2
05	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg)	8mg/kg	8.4mg/kg	8	mg/kg
07	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬)	56mg/m2	58.8mg/m2	56	mg/m2
08	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg)	16mg/kg	16.8mg/kg	16	mg/kg
10	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg)	16mg/kg	16.8mg/kg	16	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ルートキープ用	1B	10:00	10:00					
02	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 240ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 20mL 1V	10:00	10:00					
03	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:30	10:30					
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ルートキープ用	1B	10:45	10:45					
05	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 10時間で	0mg 1袋	11:00	11:00					

レジメン名称 : DKd(1サイクル目)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ルートキープ 用	1B	10:00	10:00					
02	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 240ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 20mL 1V							
03	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:30						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ルートキープ 用	1B	10:45						
05	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 50→100→150→200mL/h	0mg 1袋							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ダラザレックスフラッシュ用	1B	1回						

レジメン名称 : DKd(1サイクル目)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ルートキープ用	1B	10:00	10:00					
02	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 240ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 20mL 1V							
03	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:30						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ルートキープ用	1B	10:45						
05	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 50→100→150→200mL/h	0mg 1袋							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ダラザレックスフラッシュ用	1B	1回						

レジメン名称 : DKd(1サイクル目)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
01	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ルートキープ 用	1B							
02	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 240ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 20mL 1V							
03	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ルートキープ 用	1B	10:35						
05	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 50→100→150→200mL/h	0mg 1袋							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ダラザレックスフラッシュ用	1B	1回						

レジメン名称 : DKd(1サイクル目)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
07	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 50mL 1V							
08	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1時間毎に投与速度UP可能	0mg 1袋							
09	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							
10	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DKd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 100ml/h : 点滴時間 5.01時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1時間毎に投与速度UP可能 100→150→200mL/h	0mg 1袋	10:35						