

レジメン名称 : DLd(1サイクル目)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|------------------------|---------|--------|-----|-------|
| 02 | 点滴注射 | ダラザレックス注 (100mg 400mg) | 16mg/kg | 1600mg | 16 | mg/kg |
| 04 | 点滴注射 | ダラザレックス注 (100mg 400mg) | 16mg/kg | 1600mg | 16 | mg/kg |
| 05 | 点滴注射 | ダラザレックス注 (100mg 400mg) | 16mg/kg | 1600mg | 16 | mg/kg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 01 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用 | 1B | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液1000mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 20時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 50→100→150→200mL/h | 0mg 1袋 | 10:05 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1B | 1回 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1時間毎に投与速度 50→100→150→200mL/h | 0mg 1袋 | | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: | 0mg 1袋 | | | | | | | |

レジメン名称 : DLd(1サイクル目)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用 | 1B | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液1000mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 20時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 50→100→150→200mL/h | 0mg 1袋 | | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1B | 1回 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1時間毎に投与速度 50→100→150→200mL/h | 0mg 1袋 | 10:05 | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 100ml/h : 点滴時間 5.01時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1時間毎に投与速度UP可能 100→150→200mL/h | 0mg 1袋 | | | | | | | |
| | <次ページあり> | | | | | | | | | |

レジメン名称 : DLd(1サイクル目)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day22 | | | | | | |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用 | 1B | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液1000mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 20時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 50→100→150→200mL/h | 0mg 1袋 | | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1B | 1回 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1時間毎に投与速度 50→100→150→200mL/h | 0mg 1袋 | | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DLd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 100ml/h : 点滴時間 5.01時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1時間毎に投与速度UP可能 100→150→200mL/h | 0mg 1袋 | 10:05 | | | | | | |