

レジメン名称 : DLd(1-2サイクル目) 【SC用】

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
01	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注	1800mg	1800mg	1800	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	皮下注射 <次ページあり>	ダラキューロ配合皮下注 療法名:DLd(1-2サイクル目) 【SC用】 皮下注射:ワンショット 3~5分かけて投与	0mg	10:05						

レジメン名称 : DLd(1-2サイクル目) 【SC用】

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	皮下注射 <次ページあり>	ダラキューロ配合皮下注 療法名:DLd(1-2サイクル目) 【SC用】 皮下注射:ワンショット 3~5分かけて投与	0mg	10:05						

レジメン名称 : DLd(1-2サイクル目) 【SC用】

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	皮下注射 <次ページあり>	ダラキューロ配合皮下注 療法名:DLd(1-2サイクル目) 【SC用】 皮下注射:ワンショット 3~5分かけて投与	0mg	10:05						

レジメン名称 : DLd(1-2サイクル目) 【SC用】

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
01	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注 療法名:DLd(1-2サイクル目) 【SC用】 皮下注射:ワンショット 3~5分かけて投与	0mg	10:05						