

レジメン名称 : Kd(2サイクル目以降)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
01	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬)	56mg/m2	123.2mg	56	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:Kd(2サイクル目以降) 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1V 1V	10:00	10:00					
02	点滴注射	蒸留水はカイプロリスの溶解液です ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:Kd(2サイクル目以降) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	1回	1回					
03	点滴注射	フラッシュ用 ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:Kd(2サイクル目以降) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用 レナデックス内服	1B	1回	1回					
	<次ページあり>									



レジメン名称 : Kd(2サイクル目以降)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16					
01	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:Kd(2サイクル目以降) 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 蒸留水はカイプロリスの溶解液です	0mg 1V 1V	10:00	10:00					
02	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:Kd(2サイクル目以降) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1B	1回	1回					
03	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:Kd(2サイクル目以降) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用 レナデックス内服	1B	1回	1回					