

レジメン名称 : VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
01	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬)	1.3mg/m2	2.6mg	1.3	mg/m2
03	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg)	200mg	200mg	200	mg
04	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg)	500mg	500mg	500	mg
06	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg)	50mg/m2	100mg	50	mg/m2
07	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	750mg/m2	1500mg	750	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～) 皮下注射:ワンショット 生食1.2ml/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A	09:00			1回			
02	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1B	10:00						
03	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 90ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 30分毎に投与速度UP可能 100→200→300→400mL/h	0mg 180mL	10:30						
04	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 269ml/h : *点滴時間 1.67時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 30分毎に投与速度UP可能 100→200→300→400mL/h	0mg 450mL	12:00						
05	点滴注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～)	1袋	13:00						



レジメン名称 : VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11			
01	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～) 皮下注射:ワンショット 生食1.2ml/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A	1回			1回			
02	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1B							
03	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 90ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 30分毎に投与速度UP可能 100→200→300→400mL/h	0mg 180mL							
04	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 269ml/h : *点滴時間 1.67時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 30分毎に投与速度UP可能 100→200→300→400mL/h	0mg 450mL							
05	点滴注射	グラネセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
06	点滴注射	ドキシゾルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 100mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B							

レジメン名称 : VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11			
07	点滴注射	エトキシ注 (100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
08	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:VR【BS】-CAP(R : 700mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							