

レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#3

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	オンコビン 1 mg	1.3mg/m2	2mg	1.3	mg/m2
03	点滴注射	ドキソルビシン注射液 (10mg 50mg)	30mg/m2	60mg	30	mg/m2
05	脳脊髄注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	15mg	15mg	15	mg
05	脳脊髄注射	キロサイド注 40mg	40mg	40mg	40	mg
06	点滴注射	アラノンジー静注用250mg/50mL	1500mg/m2	3000mg	1500	mg/m2
07	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	1200mg/m2	2400mg	1200	mg/m2
08	点滴注射	キロサイド注 40mg	75mg/m2	150mg	75	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00						
02	点滴注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	ドキソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:45						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	1回						
05	脳脊髄注射	フラッシュ用 リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3	0mg 0mg 2A	1回						



レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#3

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	ゲラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00						
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	ドキシルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:45						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	1回						
05	脳脊髄注射	フラッシュ用 リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A							
06	点滴注射	アラノンジー静注用250mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 【希釈不可】 2時間で投与	0mg							
07	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	0mg							



レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#3

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00						
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	ドキシルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:45						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	1回						
05	脳脊髄注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A							
06	点滴注射	アラノンジー静注用250mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 【希釈不可】 2時間で投与	0mg							
07	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	0mg							



レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#3

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	点滴注射	グレーストン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
03	点滴注射	ドキシルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
05	脳脊髄注射	フラッシュ用 リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A							
06	点滴注射	アラノンジー静注用250mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 【希釈不可】 2時間で投与	0mg							
07	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	0mg							



レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#3

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33	Day34	Day35
01	点滴注射	グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:30		09:30		09:30		
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
03	点滴注射	ドキシルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	1回		1回		1回		
05	脳脊髄注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A							
06	点滴注射	アラノンジー静注用250mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 【希釈不可】 2時間で投与	0mg	10:00		10:00		10:00		
07	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	0mg							



レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#3

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day36	Day37	Day38	Day39	Day40	Day41	Day42
01	点滴注射	グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30		
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
03	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	1回	1回	1回	1回	1回		
05	脳脊髄注射	フラッシュ用 リトキサート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A	1回						
06	点滴注射	アラノンジー静注用250mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 【希釈不可】 2時間で投与	0mg							
07	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	0mg	10:00						



レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#3

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day43	Day44	Day45	Day46	Day47		
01	点滴注射	グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30		
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
03	点滴注射	ドキシルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	1回	1回	1回	1回	1回		
05	脳脊髄注射	フラッシュ用 リトキサート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A							
06	点滴注射	アラノンジー静注用250mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#3 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 【希釈不可】 2時間で投与	0mg							
07	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	0mg							

