

レジメン名称 : CNS変法-A

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	3000mg/m2	6000mg	3000	mg/m2
04	点滴注射	イホマイド注 1g	0.8g/m2	1.6g	0.8	g/m2
06	点滴注射	オンコビン 1mg	2mg	2mg	2	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴注射	グレースロン点滴静注パック 3mg/50mL 療法名:CNS変法-A 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30		
02	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:CNS変法-A 点滴注射: 点滴速度 45.8ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 全量500mLに調製 【20.8mL/h、24時間で投与】	0mg 1袋	10:00						
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:CNS変法-A 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2.5V 1B		09:00	09:00	09:00	09:00		
04	点滴注射	イホマイド注 1g 生理食塩液 500mL 療法名:CNS変法-A 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0g 1袋		10:00	10:00	10:00	10:00		
05	点滴注射	ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 50mL 療法名:CNS変法-A 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	300mg 1B		10:00 14:00 18:00	10:00 14:00 18:00	10:00 14:00 18:00	10:00 14:00 18:00		

レジメン名称 : CNS変法-A

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
06	点滴注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 100mL 療法名:CNS変法-A 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B		13:00					
07	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:CNS変法-A 点滴注射: 点滴速度 134ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	17A 1B		20:00					
08	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:CNS変法-A 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 オンコビン後フラッシュ	1B		1回					
09	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:CNS変法-A 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	5A 1B			02:00 07:00 14:00 20:00	02:00 07:00 14:00			
10	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:CNS変法-A 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 休マイト後フラッシュ	1B			1回	1回	1回		