



レジメン名称 : CyBorD

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	皮下注射       <次ページあり>	ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名: CyBorD 皮下注射: ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL) エンドキサン・レナテックス内服確認	0mg 1A	1回						

レジメン名称 : CyBorD

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	皮下注射       <次ページあり>	ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名: CyBorD 皮下注射: ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL) エンドキサン・レナテックス内服確認	0mg 1A	1回						

レジメン名称 : CyBorD

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
01	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名: CyBorD 皮下注射: ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL) エンドキサン・レナテックス内服確認	0mg 1A	1回						