

レジメン名称 : DCEP

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	ベブシド 100mg/5mL 【専用セット】	40mg/m2	80mg	40	mg/m2
04	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	400mg/m2	800mg	400	mg/m2
04	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	10mg/m2	20mg	10	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:DCEP 点滴注射: 点滴速度 220ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	5V 1B	09:00	09:00	09:00	09:00			
02	点滴注射	グラネセロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:DCEP 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	09:30	09:30	09:30	09:30			
03	点滴注射	ベブシド 100mg/5mL 【専用セット】 ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:DCEP 点滴注射: 点滴速度 29.1ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:中心静脈側管1	0mg 1袋	10:00	10:00	10:00	10:00			
04	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg) シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DCEP 点滴注射: 点滴速度 29.1ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 0mg 1袋	10:00	10:00	10:00	10:00			
05	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DCEP 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈側管1	1B	1回				1回		
06	点滴注射	ベブシド 前後フラッシュ 生理食塩液 50mL	1B					1回		

