

レジメン名称 : mLSG15 VECP (d15. 16. 17)

インターバル日数 : 3 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	フィルデシン注射用1mg	2.4mg/m2	4.8mg	2.4	mg/m2
03	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	250mg/m2	500mg	250	mg/m2
04	点滴注射	ベブシト`100mg/5mL【専用セット】	100mg/m2	200mg	100	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ`3mg/50mL 療法名:mLSG15 VECP (d15. 16. 17) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00	10:00	10:00				
02	点滴注射	フィルデシン注射用1mg 生理食塩液 50mL 療法名:mLSG15 VECP (d15. 16. 17) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:mLSG15 VECP (d15. 16. 17) 点滴注射: 点滴速度 875ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:45						
04	点滴注射	ベブシト`100mg/5mL【専用セット】 ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:mLSG15 VECP (d15. 16. 17) 点滴注射: 点滴速度 375ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	12:45	10:30	10:30				
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:mLSG15 VECP (d15. 16. 17) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	14:45	12:30	12:30				