Page : 1/3 レジメン名称: VRD

インターバル日数:21 日

印刷日時 2022-04-15 15:38:00

基準日: Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
01	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬)	1.3mg/m2	2.6mg	1.3	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬)	Omg	1回						
		生理食塩液 20mL	1A							
		療法名:VRD								
		皮下注射:ワンショット								
		生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)								
		レブラミド・レナデックス内服								
	<次ページあり>									

Page : 2/3 レジメン名称: VRD

インターバル日数:21 日

印刷日時 2022-04-15 15:38:00 基準日:

Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬)	0mg	1回						
		生理食塩液 20mL	1A							
		療法名:VRD								
		皮下注射:ワンショット								
		生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)								
		レブラミド・レナデックス内服								
	<次ページあり>									

Page : 3/3 レジメン名称: VRD

インターバル日数:21 日

印刷日時 2022-04-15 15:38:00 基準日:

Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15			
01	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:VRD 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL) レブラミド・レナデックス内服	0mg 1A	1回			