

レジメン名称 : 呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト<sup>®</sup>

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	80mg/m2	160mg	80	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	11:00						
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 216ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1V 1B	13:00						
04	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 310ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	13:30						
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 2100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	15:30						
06	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup>	1袋	16:30						

レジメン名称 : 呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト<sup>®</sup>

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
07	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 20% マンニトール注射液 300mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup>	1B	16:30						
08	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup>	1袋	18:30						
09	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup>	1袋	20:30						
10	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup>	1V 1B		10:00	10:00				
11	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup>	1袋		10:00 13:00	10:00 13:00				
12	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup>	1.5V 1袋							
13	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup>	1B							



レジメン名称 : 呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト<sup>®</sup>

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	8mL 1袋							
02	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 216ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1V 1B							
04	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 310ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:30						
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 2100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
06	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
07	点滴注射	20% マンニトール注射液 300mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射:	1B							



レジメン名称 : 呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト<sup>®</sup>

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	8mL 1袋							
02	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 216ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1V 1B							
04	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 310ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:30						
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 2100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
06	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
07	点滴注射	20% マンニトール注射液 300mL 療法名:呼内 (NSCLC)CPT-11/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射:	1B							

