

レジメン名称 : 呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプ°レ°タト

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg)	70mg/m2	140mg	70	mg/m2
04	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	6 (AUC)	6.5 (AUC)	6	AUC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプ°レ°タト 点滴注射: 点滴速度 119ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	3A 1A 1A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプ°レ°タト 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	10:30						
03	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプ°レ°タト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプ°レ°タト 点滴注射: 点滴速度 337ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	12:00						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプ°レ°タト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	13:30						
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg	1V							

レジメン名称 : 呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプレピタクト

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
	<次ページあり>	ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL グレセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプレピタクト 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1A 1袋							

レジメン名称 : 呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タト

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タ 点滴注射: 点滴速度 119ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	3A 1A 1A 1V 1B							
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:30						
03	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タ 点滴注射: 点滴速度 337ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:00						
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タ 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で	1V 1A 1A 1袋	10:00						

レジメン名称 : 呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タト

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タ 点滴注射: 点滴速度 119ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	3A 1A 1A 1V 1B							
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:30						
03	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タ 点滴注射: 点滴速度 337ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:00						
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL グラネセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼内 Weekly TC (PTX/CBDCA) アプビ° タ 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で	1V 1A 1A 1袋	10:00						

