

レジメン名称 : 脳 High dose MTX

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
05	点滴注射	メトトレキサート(5mg50mg200mg1000mg)	100mg/kg	10000mg	100	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	点滴注射	7%メイロン静注 20mL ソリター-T 1号輸液 500mL 「YD」 療法名:脳 High dose MTX 点滴注射: 点滴速度 130ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1袋	09:00 13:00 17:00					
02	点滴注射	7%メイロン静注 20mL ソリター-T 1号輸液 500mL 「YD」 療法名:脳 High dose MTX 点滴注射: 点滴速度 173ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1袋	21:00					
03	点滴注射	7%メイロン静注 20mL ソリター-T 1号輸液 500mL 「YD」 療法名:脳 High dose MTX 点滴注射: 点滴速度 135ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	2A 1袋		00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00	00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00	00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00	00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00	
04	点滴注射	デキササート注射液 6.6mg グラネセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:脳 High dose MTX 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1袋		11:30				
05	点滴注射	メトトレキサート(5mg50mg200mg1000mg) 7%メイロン静注 20mL 生理食塩液 500mL 療法名:脳 High dose MTX 点滴注射: 点滴速度 173ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管1 全量500mLに調製 【170mL/h、3時間で投与】	0mg 1A 1袋		12:00				

レジメン名称 : 脳 High dose MTX

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
06	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:脳 High dose MTX 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	15mg 1B			06:00 10:00 14:00 18:00 22:00	02:00 06:00 12:00 18:00 23:59	06:00 12:00 18:00 23:59	06:00 12:00	
07	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL ブドウ糖注 5% 20mL 療法名:脳 High dose MTX 点滴注射: 点滴速度 1320ml/h : *点滴時間 1分で 投与経路:末梢ルートメイン1 内服です! 内服です!	6mg 1A			12:00				
08	点滴注射	7%メイロン静注 20mL ソリター-T 1号輸液 500mL 「YD」 療法名:脳 High dose MTX 点滴注射: 点滴速度 90ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	2A 1袋						00:00 06:00	