

レジメン名称 : 脳 PCZ/ACNU/VCR(d1)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ニドラン注 50mg	2mg/kg	200mg	2	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:脳 PCZ/ACNU/VCR(d1) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00						
02	点滴注射	ニドラン注 50mg 蒸留水 (注射用) 20mL ソリター-T 3号 輸液 200mL 「YD」 療法名:脳 PCZ/ACNU/VCR(d1) 点滴注射: 点滴速度 220ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1A 1袋	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:脳 PCZ/ACNU/VCR(d1) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:30						