

レジメン名称 : 乳腺 GEM/CBDCA (KN355)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	1000mg/m2	1050mg/m2	1000	mg/m2
03	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	2 (AUC)	2.1 (AUC)	2	AUC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:乳腺 GEM/CBDCA (KN355) 点滴注射: 点滴速度 212ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:乳腺 GEM/CBDCA (KN355) 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:乳腺 GEM/CBDCA (KN355) 点滴注射: 点滴速度 502ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:乳腺 GEM/CBDCA (KN355) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:00						