

レジメン名称 : 整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP) イント` インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	オンコビン 1 mg	1.5mg/m2	2mg	1.5	mg/m2
04	点滴注射	ドキソルビシン注射液 (10mg 50mg)	30mg/m2	60mg	30	mg/m2
05	点滴注射	ベブ`シト` 100mg/5mL 【専用セツ】	150mg/m2	300mg	150	mg/m2
06	点滴注射	イホマイド注 1g	2g/m2	4g	2	g/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴注射	ソリユーゲン F注 500mL 療法名:整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP)イ 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本	09:00	09:00	09:00				
02	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP)イ 点滴注射: 点滴速度 120ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1A 1V 1B	09:00						
03	点滴注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 50mL 療法名:整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP)イ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B	09:30						
04	点滴注射	ドキソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP)イ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B	10:00	09:30					
05	点滴注射	ベブ`シト` 100mg/5mL 【専用セツ】 生理食塩液 500mL 療法名:整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP)イ 点滴注射: 点滴速度 1250ml/h : *点滴時間 1時間で	0mg 1袋	10:30	10:00	09:30				

レジメン名称 : 整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP) イメント

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
06	点滴注射	投与経路:末梢側管1 イホマイド注 1g 生理食塩液1000mL 療法名:整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP)イ 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 6時間で	0g 1袋	12:00	12:00	12:00				
07	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 250mL 療法名:整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP)イ 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 1時間で	400mg 1袋	12:00 16:00 20:00	12:00 16:00 20:00	12:00 16:00 20:00				
08	点滴注射	投与経路:末梢側管1 ソリューゲン F注 500mL 療法名:整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP)イ 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で	1本	18:00	18:00	18:00				
09	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP)イ 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で	1袋	21:00	21:00	21:00				
10	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 ソリューゲン F注 500mL 療法名:整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP)イ 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で	1本		00:00 06:00	00:00 06:00	09:00 15:00	09:00 15:00		
11	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP)イ 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で	1袋		03:00	03:00	12:00	12:00		
12	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:整形 EVAIA DXR (IFO/DXR/VCR/ETP)イ 点滴注射:	1V 1A 1B		09:00	09:00	09:00	09:00		

