

レジメン名称 : 整形 MAID・アプレット

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	ドキシルビシン注射液 (10mg 50mg)	20mg/m2	21mg/m2	20	mg/m2
04	点滴注射	ダカルバジン注 100mg	300mg/m2	315mg/m2	300	mg/m2
07	点滴注射	イホマイド注 1g	2.5g/m2	2.625g/m2	2.5	g/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:整形 MAID・アプレット 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	09:00	09:00	09:00				
02	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:整形 MAID・アプレット 点滴注射: 点滴速度 120ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1A 1V 1B	10:30						
03	点滴注射	ドキシルビシン注射液 (10mg 50mg) ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:整形 MAID・アプレット 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1V	11:00	11:00	11:00				
04	点滴注射	ダカルバジン注 100mg 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:整形 MAID・アプレット 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 40mL 60mL	11:30	11:30	11:30				
05	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:整形 MAID・アプレット 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1B	12:30	12:30	12:30				

レジメン名称 : 整形 MAID・アプレピタント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
06	点滴注射	ウロミテキサシ注 400mg/4mL 生理食塩液 100mL 療法名:整形 MAID・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 108ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	800mg 1B	13:00 17:00 21:00	13:00 17:00 21:00	13:00 17:00 21:00				
07	点滴注射	イホマイド注 1g 生理食塩液1000mL 療法名:整形 MAID・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0g 1袋	13:00	13:00	13:00				
08	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:整形 MAID・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	19:00	19:00	19:00				
09	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:整形 MAID・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	22:00	22:00	22:00				
10	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:整形 MAID・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋		01:00	01:00	01:00			
11	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:整形 MAID・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋		04:00	04:00	04:00			
12	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:整形 MAID・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋		06:30	06:30	06:30			
13	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg	1V		10:30	10:30				

