

<がん化学療法を受けている患者さまへ>

(患者用)

下記の症状がございましたら、**048-647-4898** までご連絡ください

<症状>

- 動悸、息切れ、空咳、息苦しさ、胸の痛み
- 38.0** 度以上の発熱（抗生物質が処方されている場合、内服しても熱が下がらない）
- 下痢がひどい（1日**4**回以上の便通もしくは水様便が継続し、水分がとれない場合）
- 嘔吐、吐気の持続や口内炎の痛みがひどく、**24**時間水分や食事が摂れない
- だるさがきつく、飲食もできず、日常生活を送ることが難しい（**24**時間）
- お腹が張って我慢できない苦しさ やお腹の激しい痛みがある。
- 出血が止まらない（10分以上）
- 血圧が高い（上が**180**以上かつ、下が**110**以上）、逆に、血圧が低い（上が**90**以下で、立ちくらみがひどく、起き上がれない）がある
- いつもより喉が渇く、水分摂取・トイレの回数が増えた
- 冷や汗、ふるえなどの低血糖症状出現の回数が増えた
- 広い範囲に湿疹・発疹などの皮膚症状があらわれた

<点滴部位>

- 点滴をした血管のまわりが痛む、赤くなっている、腫れている

<ポートがある場合>

- ポートの異常（漏れ、破損、いつもより時間がかかるなど）
- ポートのまわりが痛む、赤くなっている、腫れている

<連絡・問い合わせ>

自治医科大学附属さいたま医療センター

048-647-4898（ヨカハ）

がん化学療法小委員会

薬剤部

2018年1月31日作成

2019年1月7日改訂1

2019年10月1日改訂2