抗がん剤投与量確認書

レジメン:肺癌(非小細胞肺癌): DTX/TS-1

ID 番号	
氏名	

1 クール(サイクル) 14 日

身長: cm 体重: kg 体表面積: m²

投与間隔	day1	day7	day15
DTX:35 mg/m²	\	• • • •	↓
TS-1:80-120 mg	——— (day8-14 休薬) ——→		

<注意>

DTX:投与日に◎を記入、中止は×

デカドロン 6.6 mg+カイトリルバッグ (30 分)

5%ブトウ糖液 50ml (フラッシュ用) 5 分

<備考>

TS-1 投与量(day1-7、1 週間休薬で反復投与)

 1.25 ㎡未満
 : 80 mg/日

 1.25 以上-1.5 ㎡未満
 : 100 mg/日

 1.5 ㎡以上
 : 120 mg/日

DTX35 mg \times ()=() \doteqdot []

(day1、15···)2 週間隔

<副作用>

骨髄抑制:G-CSF

浮腫:デカドロン

嘔気・嘔吐:5HT3拮抗薬、ナウゼリン、プリンペラン

 \leq day 1 >

②タキソテール+5%ブドウ糖液 250mL (1 時間)

③5%ブドウ糖液(5-10分)

2010.8.15 作成

平成 年 月 日

指示医サイン

指導医サイン

看護師サイン

- * 投与量を確認するもので、指示書では有りません。
- *投与量を変更する場合は赤字で訂正、追加して下さい。

自治医科大学附属さいたま医療センター がん化学療法委員会、医療安全管理委員会

2008.1 月作成 2009.7 月改訂

2010.10 月改訂