

レジメン名称 : BEP 3-day・アブビタクト

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	ブレオ注 5mg	30mg	30mg	30	mg
04	点滴注射	ベプシド [®] 100mg/5mL【専用セット】	120mg/m2	240mg	120	mg/m2
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	33mg/m2	66mg	33	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名: BEP 3-day・アブビタクト 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢ルートメイン 1	1袋	09:00	09:00	09:00				
02	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名: BEP 3-day・アブビタクト 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢ルートメイン 1	1.5V 1V 1B	10:00						
03	点滴注射	ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL 療法名: BEP 3-day・アブビタクト 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢ルートメイン 1 d8、d15は側管より投与	0mg 1B	10:30						
04	点滴注射	ベプシド [®] 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名: BEP 3-day・アブビタクト 点滴注射: 点滴速度 366ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路: 末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	11:00	10:30	10:30				
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名: BEP 3-day・アブビタクト 点滴注射: 点滴速度 580ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路: 末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	14:00	13:30	13:30				

レジメン名称 : BEP 3-day・アブ®レ®タクト

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名: BEP 3-day・アブ®レ®タクト 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
02	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名: BEP 3-day・アブ®レ®タクト 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1V 1B							
03	点滴注射	ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL 療法名: BEP 3-day・アブ®レ®タクト 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:00						
04	点滴注射	d8、d15は側管より投与 ベプシト®100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名: BEP 3-day・アブ®レ®タクト 点滴注射: 点滴速度 366ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名: BEP 3-day・アブ®レ®タクト 点滴注射: 点滴速度 580ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
06	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名: BEP 3-day・アブ®レ®タクト 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
07	点滴注射	20% マンニトール注射液 300mL 療法名: BEP 3-day・アブ®レ®タクト	1B							

レジメン名称 : BEP 3-day・アブ・レ・タト

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:BEP 3-day・アブ・レ・タト 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
02	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:BEP 3-day・アブ・レ・タト 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1V 1B							
03	点滴注射	ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL 療法名:BEP 3-day・アブ・レ・タト 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:00						
04	点滴注射	d8、d15は側管より投与 ベプシト 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:BEP 3-day・アブ・レ・タト 点滴注射: 点滴速度 366ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:BEP 3-day・アブ・レ・タト 点滴注射: 点滴速度 580ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
06	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:BEP 3-day・アブ・レ・タト 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
07	点滴注射	20% マンニトール注射液 300mL 療法名:BEP 3-day・アブ・レ・タト	1B							

レジメン名称 : BEP 3-day・アブ°レ°タト

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
08	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:BEP 3-day・アブ°レ°タト	1V 1B							
09	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:BEP 3-day・アブ°レ°タト 点滴注射: 点滴速度 85.7ml/h : *点滴時間 35分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキー° およびフラッシュ用	1B	10:00						