

レジメン名称 : EMA-CO

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	リトレセト(5mg50mg200mg1000mg)	300mg/m2	600mg	300	mg/m2
03	静脈注射	コスメゲン静注用 0.5mg	0.5mg	0.5mg	0.5	mg
05	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セト】	100mg/m2	200mg	100	mg/m2
08	静脈注射	コスメゲン静注用 0.5mg	0.5mg	0.5mg	0.5	mg
10	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セト】	100mg/m2	200mg	100	mg/m2
13	静脈注射	オンコビン 1 mg	1mg/m2	2mg	1	mg/m2
15	点滴注射	エトキシカン注 (100mg 500mg)	600mg/m2	1200mg	600	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注パック [®] 3mg/50mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1袋	09:00	09:00					
02	点滴注射	リトレセト(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 46.3ml/h : *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	09:30						
03	静脈注射	コスメゲン静注用 0.5mg 蒸留水(注射用) 20mL 療法名:EMA-CO 静脈内注射:	0mg 1.1mL	10:00						
04	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1B	10:00						
05	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セト】 生理食塩液 500mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋	10:30						

レジメン名称 : EMA-CO

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1B	11:30						
07	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	21:30						
08	静脈注射	MTXのフラッシュ用 コスメゲン静注用 0.5mg 蒸留水(注射用) 20mL 療法名:EMA-CO 静脈内注射:	0mg 1. 1mL		09:30					
09	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B		09:30					
10	点滴注射	ベプソド [®] 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋		10:00					
11	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	15mg 1B		10:30 22:30	10:30 22:30				
12	点滴注射	day3 : メイン 生理食塩液 50mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B		11:00					

レジメン名称 : EMA-CO

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴注射	デキササート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1袋	09:00						
02	点滴注射	リトキサート(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 46.3ml/h : *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
03	静脈注射	コスメゲン静注用 0.5mg 蒸留水(注射用) 20mL 療法名:EMA-CO 静脈内注射:	0mg 1.1mL							
04	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1B							
05	点滴注射	バプシド 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1B							
07	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 MTXのフラッシュ用	1B							

レジメン名称 : EMA-CO

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
08	静脈注射	コスメゲン静注用 0.5mg 蒸留水（注射用） 20mL 療法名:EMA-CO	0mg 1. 1mL							
09	点滴注射	静脈内注射: 生理食塩液 100mL 療法名:EMA-CO	1 B							
10	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 バプソド [®] 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:EMA-CO	0mg 1袋							
11	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:EMA-CO	15mg 1 B							
12	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 day3 : メイン 生理食塩液 50mL 療法名:EMA-CO	1 B							
13	静脈注射	点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 オンコビン 1 mg 生理食塩液 20mL 療法名:EMA-CO	0mg 1 A	09:30						
14	点滴注射	静脈内注射: 生理食塩液 100mL 療法名:EMA-CO	1 B	09:30						
15	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 エトキシカン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL	0mg 1袋	10:00						

レジメン名称 : EMA-CO

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
16	点滴注射	療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:EMA-CO 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:00						