

レジメン名称 : GEM/CBDCA/BV (15mg/kg)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	4 (AUC)	5 (AUC)	4	AUC
03	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	1000mg/m2	2000mg	1000	mg/m2
05	点滴注射	アバスチン注(100mg 400mg)	15mg/kg	1500mg	15	mg/kg
08	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	1000mg/m2	2000mg	1000	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキササート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:GEM/CBDCA/BV(15mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1袋	10:00						
02	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) 生理食塩液 500mL 療法名:GEM/CBDCA/BV(15mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 504ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:GEM/CBDCA/BV(15mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	11:30						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:GEM/CBDCA/BV(15mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:00						
05	点滴注射	アバスチン注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:GEM/CBDCA/BV(15mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 67ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 2回目以降30分まで短縮可能	0mg 1B	12:15						

レジメン名称 : GEM/CBDCA/BV (15mg/kg)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラネセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:GEM/CBDCA/BV (15mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1袋							
02	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) 生理食塩液 500mL 療法名:GEM/CBDCA/BV (15mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 504ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
03	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:GEM/CBDCA/BV (15mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:GEM/CBDCA/BV (15mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
05	点滴注射	アバスチン注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:GEM/CBDCA/BV (15mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 67ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 2回目以降30分まで短縮可能	0mg 1B							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:GEM/CBDCA/BV (15mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:00						
07	点滴注射	フラッシュ用 グラネセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:GEM/CBDCA/BV (15mg/kg)	1袋	10:00						

レジメン名称 : GEM/CBDCA/BV (15mg/kg)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
08	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:GEM/CBDCA/BV(15mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:30						