

レジメン名称 : Weekly TN (PTX/NDP) (ネブ・タキ)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2
04	点滴注射	アクプラ静注用(10mg 50mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP) (ネブ・タキ) 点滴注射: 点滴速度 210ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1A 1A 1B	10:00						
02	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP) (ネブ・タキ) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:30						
03	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 250mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP) (ネブ・タキ) 点滴注射: 点滴速度 550ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フィルター使用 アレルギーに注意	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	初回モニター装着 アクプラ静注用(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP) (ネブ・タキ) 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 アレルギーに注意	0mg 1袋	12:00						
05	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP) (ネブ・タキ) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で	1袋	13:30 14:30						

レジメン名称 : Weekly TN (PTX/NDP) (ネダ・タキ)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
06	点滴注射 <次ページあり>	投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:Weekly TN (PTX/NDP) (ネダ・タキ) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							

レジメン名称 : Weekly TN (PTX/NDP) (夜・残)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP)(夜・残) 点滴注射: 点滴速度 210ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1A 1A 1B	10:00						
02	点滴注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP)(夜・残) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:30						
03	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 250mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP)(夜・残) 点滴注射: 点滴速度 550ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター使用 アレルギーに注意	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	アクプラ静注用(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP)(夜・残) 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 アレルギーに注意	0mg 1袋							
05	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP)(夜・残) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP)(夜・残) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:00						

レジメン名称 : Weekly TN (PTX/NDP) (夜・残)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP)(夜・残) 点滴注射: 点滴速度 210ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1A 1A 1B	10:00						
02	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP)(夜・残) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:30						
03	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 250mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP)(夜・残) 点滴注射: 点滴速度 550ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター使用 アレルギーに注意	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	初回モニター装着 アクプラ静注用(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP)(夜・残) 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 アレルギーに注意	0mg 1袋							
05	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP)(夜・残) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:Weekly TN(PTX/NDP)(夜・残) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:00						

レジメン名称 : Weekly TN (PTX/NDP) (ネダ[®]・タキ)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
----	----	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--