

レジメン名称 : 子宮頸癌 TP/BV (15mg/kg) イント[®]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg)	175mg/m2	350mg	175	mg/m2
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	50mg/m2	100mg	50	mg/m2
07	点滴注射	アバスチン注(100mg 400mg)	15mg/kg	1500mg	15	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソルデム3A輸液 1L 療法名:子宮頸癌 TP/BV (15mg/kg) イント [®] 点滴注射: 点滴速度 252ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:子宮頸癌 TP/BV (15mg/kg) イント [®] 点滴注射: 点滴速度 212ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1A 1A 1B	13:00						
03	点滴注射	アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:子宮頸癌 TP/BV (15mg/kg) イント [®] 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1B	13:30						
04	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:子宮頸癌 TP/BV (15mg/kg) イント [®] 点滴注射: 点滴速度 459ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	14:00						
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:子宮頸癌 TP/BV (15mg/kg) イント [®] 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で	0mg 1袋	17:00						

レジメン名称 : 子宮頸癌 TP/BV (15mg/kg) イント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
06	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン 1 生理食塩液 50mL 療法名:子宮頸癌 TP/BV (15mg/kg) イント 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で	1B	18:00						
07	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン 1 アバスチン注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:子宮頸癌 TP/BV (15mg/kg) イント 点滴注射: 点滴速度 67ml/h : *点滴時間 1.5時間で	0mg 1B	18:15						
08	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン 1 2回目は点滴時間60分に短縮可 3回目以降は30分に短縮可 生理食塩液 50mL 療法名:子宮頸癌 TP/BV (15mg/kg) イント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で	1B	19:45						
09	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン 1 ソルデム3A輸液 1L 療法名:子宮頸癌 TP/BV (15mg/kg) イント 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 4時間で	1袋	19:50						
10	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン 1 20% マンニトール注射液 300mL 療法名:子宮頸癌 TP/BV (15mg/kg) イント 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 1時間で	1B	19:50						