

レジメン名称 : 大腸 CPT-11/ヘクティビックス・イメント

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL	6mg/kg	600mg	6	mg/kg
04	点滴注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL	150mg/m2	300mg	150	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg ポラミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 CPT-11/ヘクティビックス・イメント 点滴注射: 点滴速度 219ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 アプレタント125mg内服 day2.3確認	3A 1A 1A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 CPT-11/ヘクティビックス・イメント 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター使用	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 CPT-11/ヘクティビックス・イメント 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:30						
04	点滴注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 CPT-11/ヘクティビックス・イメント 点滴注射: 点滴速度 625ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	11:45						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 CPT-11/ヘクティビックス・イメント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で	1B	13:45						

